

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Кузоватовском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Р.п. Кузоватово
(место составления акта)

“ 03 ” марта 20 21 г.
(дата составления акта)
10-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 18

По адресу/адресам: 433916, Ульяновская область, Радищевский район, село Новая Дмитриевка, ул. Уколова, д. 6.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки № 000140-РП от 05.02.2021 г. руководителя Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Бородка Д.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **внеплановая выездная** проверка в отношении:

муниципального образовательного учреждения «Новодмитриевская начальная школа» (МОУ «Новодмитриевская НШ»). Карта учета юридического лица 12-03-03269. Код по ОКВЭД – 85.11, 85.12, ОГРН – 1117313000067 от 18.02.2011 года, ИНН – 7315905623.

Место нахождения: 433916, Ульяновская область, Радищевский район, село Новая Дмитриевка, ул. Уколова, д. 6.

Место фактического осуществления деятельности: 433916, Ульяновская область, Радищевский район, село Новая Дмитриевка, ул. Уколова, д. 6

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименования юридического лица, фамилия, имя, отчество)
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 10 ” февраля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность - 1 рабочий день, рассмотрение документов, обследование территорий с отбором проб.

“ 11 ” февраля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность - 1 рабочий день, рассмотрение документов.

“ 03 ” марта 20 21 г. в 13 час. 00 мин. ____ час. ____ мин. Продолжительность - 1 рабочий день, рассмотрение документов.

Проведение лабораторных исследований – 9 р.д.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, в том числе фактическая – 12 р.д.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Кузоватовском районе**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

10 ч. 00 минут 08.02.2021 г.

директор МОУ «Новодмитриевская НШ»

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Иевлева Л.А.

Иевлева Л.А.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Кузоватовском районе Еремин Юрий Павлович.

Отбор проб осуществляла помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ульяновской области в Кузоватовском районе» Бикбаева К.Р., (аттестат аккредитации № RA.RU.710273 от 28.06.2018 г., выданный Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации № RA.RU.21H025 от 01.02.2019 года, выданный Федеральной службой по аккредитации).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор МОУ «Новодмитриевская НШ»

Иевлева Л.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проверка проводилась с целью исполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.10.2020г № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», изданного во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665.

В ходе проверки МОУ «Новодмитриевская НШ» было установлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

Лицо, ответственное за нарушение – директор школы Л.А.Иевлева

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол отбора проб от 10.02.2021 г., копия приказа о назначении № 9-лс от 18.02.2011 г., копии мед.книжек, договора № КУ 000331 от 04.03.2020 г., № КУ 000328 от 04.03.2020 г., график приема пищи, расписание звонков и перемен, экспертное заключение № 41/000140/09 от 11.02.2021, протоколы лабораторных исследований и испытаний № 11655, № 11641, № 11638, № 11637, № 11634, № 11619, № 11602, № 11589, № 11668 от 18.02.2021 г., № 11671 от 15.02.2021 г., № 11643 от 17.02.2021 г., повестка, предписание об устранении нарушений от 03.03.2021 г..

Подписи лиц, проводивших проверку: Еремин Ю.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 3 ” 3 20 г.

(подпись)

Настоящая проверка проводится с целью: исполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.10.2020 г. № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», изданного во исполнении поручения Президента Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665.

МОУ «Новодмитриевская НШ» расположена в двухэтажном приспособленном кирпичном здании бывшего детского сада. Школой реализуется программа начального и дошкольного образования.

Школьников 1-4 класса – 13 человека, площадь обеденного зала составляет 25 кв.м., посадочных мест – 18. Нормы площади на 1 посадочное место выполняются.

Питание школьников 1-4 классов происходит в одну смену.

Санитарное состояние столовой удовлетворительное. Уборка с применением моющих и дез. средств (раствор Хлорамина) происходит регулярно, график уборки помещений вывешены, соблюдаются.

Блюда накрываются на столы работниками пищеблока. Вес контрольных замеров соответствуют требованиям Санитарных правил, примерного меню.

Температура блюд подаваемых детям не измерялась в связи с отсутствием соответствующего оборудования.

Завтраками охвачено всего 13 учеников, обедами – 5, из них 2 бесплатными, 3 за родительскую плату.

Детей, имеющих хронические заболевания не имеется.

Пищеблок укомплектован необходимым оборудованием и инвентарем.

Горячее водоснабжение оборудовано на пищеблоке от электрического водонагревателя. Умывальники для мытья рук перед обеденным залом имеются в количестве 2-х раковин.

Питьевой режим учащихся – бутилированная вода и одноразовые стаканы.

Меню согласовано, предоставлено, документация по пищеблоку ведется, предоставлена.

Хранение пищевых продуктов осуществляется на складе, документация представлена, ведется, учет температурного режима холодильного оборудования ведется. Правила и режимы хранения продуктов соблюдены. Поставку товаров питания предпочтительно осуществляет ИП Пичугин С.В., ИП Бирюкова З.М. (хлеб), ИП Юсупов А.Ш. (мясо) Документы, удостоверяющие качество и безопасность принимаемых пищевых продуктов представлены.

Суточные пробы готовой продукции оставляются непосредственно после приготовления пищи в специальном холодильнике. Запас столовой посуды имеется. Производственные помещения пищеблока используются в соответствии с проектом.

Мытье посуды происходит в трехсекционных ваннах, инструкция по применению моющих средств и мытью посуды вывешена, металлическая сетка и специальная насадка с гибким шлангом имеется.

Дератизационные мероприятия осуществляются на основании договора с ФБУЗ «ЦГиЭ в Кузоватовском районе», акты выполненных работ предоставлены.

Технология и режим обработки яиц, мытья посуды, овощей и фруктов, соблюдение режима поточности соблюдаются.

Условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены имеются.

Мероприятия по программе производственного контроля по пищеблоку выполняются, учреждением разработана программа производственного контроля с проведением

Гл.специалист-эксперт

Директор школы

Еремин Ю.П.

Иевлева Л.А.

лабораторных исследований. Договора на производственный контроль с ФБУЗ «ЦГиЭ в Кузоватовском районе».

Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное, отделка стен, полов, позволяет проводить санитарную обработку, мытье с применением дез.средств за исключением отделки стен склада хранения пищевых продуктов, имеющего места отслоения краски и повреждения верхнего слоя штукатурного покрытия, что является **нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20** "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Медицинские книжки работников пищеблока предоставлены, соответствующие отметки о прохождении медицинского осмотра, вакцинации, санитарно-гигиенического обучения имеются.

В ходе проверки были отобраны и проведены:

продовольственное сырье: рыба и рыбопродукты, мясо и мясные продукты, молочные продукты - по 1 пробе; пищевые продукты: готовая продукция - по 2 пробы, вода водопроводная - по 1 пробе;

санитарно-химические исследования: продовольственное сырье: рыба и рыбопродукты, мясо и мясные продукты, молочные продукты; качество термической обработки - по 1 пробе; витамин «С» - по 1 пробе в 3-ем блюде; соль йодированная на содержание йода - по 1 пробе; овощи на нитраты и пестициды - по 2 пробы; по 1 рациону питания (завтрак или обед для учащихся с 1-го по 4-е классы) на соответствие химического состава и калорийности рационов фактического питания физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии; вода водопроводная - по 1 пробе; температура горячих блюд на раздаче и на столе у обучающихся к моменту приема пищи по две пробы; контрольное взвешивание порционных блюд по 1 рациону питания (завтрак или обед), проведение экспертизы маркировки пищевых продуктов на соответствие ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" - 1 проба.

Согласно протоколов лабораторных исследований и экспертных заключений, отклонений в исследуемых образцах от установленных требований не имеется.

Мероприятия в целях профилактики заболеваний верхних дыхательных путей, Covid-19 проводятся, регулярно проводится влажная уборка помещений, дверей, ручек, парт с использованием моющих и дез.средств. работники обеспечены СИЗ в достаточном количестве на несколько дней, закупка СИЗ проводится на регулярной основе, графики уборок соблюдаются, входной фильтр детей и работников организован, соответствующие журналы ведутся, для обеззараживания воздуха имеются рецеркуляторы, которые установлены на входе, в фойе, холлах, учебных аудиториях.

Таким образом, в ходе проверки МОУ «Новодмитриевская НШ» было допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.